Klí? k oprav? chyb p?i zpracování dat KU skotu

Tento klíč slouží technikům KU skotu jako pomůcka při opravě sestavy **Chybník KU** (kkut02) uložené v aplikaci E-skot na SUPD.
Zahrnuje nejfrekventovanější chyby a vychází z publikace Zásady vedení Ústřední evidence automatizovaného zpracování dat kontroly užitkovosti skotu.

- Pravidla pro opravu chyb
- Přehled chyb ze zpracování RP a jejich opravy
- Přehled chyb ze zpracování HZOP a jejich opravy

Pravidla pro opravu chyb

Pravidla pro opravu chyb vzniklých p?i zpracování HZOP

- **Otelení/hlášení narození telete** je možné provádět pouze není-li hlášené **datum otelení starší než 10 měsíců**.
- **Otelení/hlášení narození telete** je možné pouze na chovu, kde se tele narodilo, tzn. **ušní známka telete byla vydána tomuto chovateli.**
- Chcete-li pouze **otevřít laktaci** nebo **zařadit prvotelku do KU** (nedojde k registraci telete do databáze KU), můžete otelit bez uvedení čísla telete (je nutné uvést pohlaví a průběh porodu).
- **Změnou 81 na HZOP** lze zaregistrovat tele do databáze KU (původ se převezme z ÚE), **ale nedojde k otelení krávy a otevření laktace!**
- Častá chyba je mylné vyřazení žijící krávy, řešení najdete viz chyba „33“ a „13“. Jestli je vyřazená kráva na sestavě nebo už vypadla zjistíme v Databázi plemenic přítomností/nepřítomností „Probíhající laktace“, viz obrázek 6.

Obrázek 6: Náhled tabulky "Probíhající laktace" v Databázi plemenic.

Probíhající laktace *(Doklady)* , *(Staré doklady)*

Pořadí laktace	2	Stáj	6100122211								
		Naroz. po ET			Věk při 1. ot.		22 / 17				
Datum otelení	27.11.2025							Změna	11	Vyř.	00
Dny	131	Mléko	5842	Tuk	231	Blk	206	Lkt	291		
		Mlk-n	4502	Tuk-n	179	Blk-n	159	Lkt-n	225	Pohl.:	J
		Mlk-100	4502								

Datum	Mléko	Tuk [%]	Bílk. [%]	Lakt. [%]	SB
29.12.2025	47,2	4,20	3,52	4,96	9
27.01.2026	41,7	2,95	3,60	5,06	11
24.02.2026	45,4	5,01	3,49	4,97	13
24.03.2026	42,4	3,52	3,48	4,98	8

- Oprava data otelení se provádí na tiskopisu „Hlášení oprav-ZNK“ a je možné ji zaslat na skot@plemdat.cz.
- **Vytvoření a odeslání HZOP lze pouze z PDA** a to i mimo termín KU → po stažení stáje a vytvoření HZOP se stáj uzavře a odesílá stejně jako při KU, pouze není přiložen RP.

Pravidla pro zpracování chyb vzniklých z RP

- **Odmítnuté nádoje z chyb „13"; „14"; „16"; „27"** je nutné po vyřešení chyby **dohlásit vždy, pokud jsou více než 6. den po otelení.**

- **Chyba „27“** se objeví pouze v případě uznaného původu telete. Tzn. v případě zmetání nebo mrtvě narozeného telete (není věta o průkaznosti původu) se mléko neodmítá chybou „27“.
- V případě chybného hlášení do ÚE a vzniku neprůkazného původu telete se opět neobjeví chyba „27“.

D?ležitá upozorn?ní!

1. Prováděné opravy musí být prokazatelně doložitelné. Jako podklady k opravě slouží údaje z Chybníku KU, Prvotní doklady RP, HZOP a Opis výsledků z laboratoře (archivovány na Eskot-SUPD) a údaje z aplikace Databáze plemenic → Probíhající laktace → Doklady.

2. Oprava údaje o celkovém výdojku za kontrolní den musí být doložena dokumentací o zjišťování dojivosti (stájový zápisník, výpis z SW dojírny.)

3. Je nutné řešit chyby včas, tzn. v průběhu probíhající laktace! Dalším otelením krávy je předchozí laktace uzavřena a již není možné ji jednoduše opravit.

4. Je nutné dodržet časovou posloupnost opravy:

- HZOP je zpracováno přednostně před RP a ORP (pokud se sejdou ve stejný den);
- HZOP je zpracováno v den odeslání, ORP je zpracováno následující pracovní den po odeslání.

5. Další chyby zveřejňované v sestavě kkut02 Chybník KU jsou informativní. Ukazují na zápis krav a potomků do plemenných knih, přebírání původových údajů z ÚE do plemenářských dat KU nebo ukazují nepřesnosti při registraci údajů do archivu dat narozených telat.

P?ehled chyb ze zpracování RP a jejich opravy

Tabulka 34: Chyby ze zpracování v?t RP.

***za ?íslem chyby zna?í úplné odmítnutí hlášení**

	Chyby ze zpracování vět RP		
	Popis chyby	**Zdroj chyby**	**Řešení opravy**
11*	Zdvojené hlášení, stejná kráva stejné datum kontroly	stejné hodnoty nádoje a hodnoty rozboru mléka	neopravovat
		různé hodnoty nádoje a hodnoty rozboru mléka – chybná identifikace krávy	při zjištění chybného hlášení (chyba ušní známky-obojku) a identifikaci správného zvířete, provést ORP-typ opravy „změna UZ“
13*	Hlášení ke krávě nezapojené do KU	Neohlášené nebo odmítnuté (z důvodu jiné chyby) otelení u prvotelky	Znovu registrovat otelení, potom dohlásit odmítnuté údaje na ORP
		Kráva vyřazená z KU	Omylem vyřazenou krávu opět zařadit do KU: a) zjištění následující měsíc (tzn. Kráva stále na sestavě) zaslat HZOP se změnou „11“ b) kráva již vypadla ze sestavy, zařadit otelením s pořadím laktace
		Hlášení údajů pod chybným číslem krávy	Při identifikaci správného zvířete, provést ORP, typ opravy: „změna UZ“

14*	Zvýšení užitkovosti o 20 kg nad 305 laktačních dnů	Hlášení otelení na HZOP – neohlášeno nebo neregistrováno z důvodu jiné chyby	Registrovat otelení, následně dohlásit odmítnutý údaj na ORP
		Chybný údaj o dojivosti při přebírání z SW dojíren	Existuje-li podklad k opravě, provést ORP, opravit chybně hlášený údaj
		Chybný údaj o dojivosti při ruční editaci nádojů	Existuje-li podklad k opravě, provést ORP, opravit chybně hlášený údaj
15*	Hodnota nádoje mimo povolený interval (viz. Zásady AZ dat KU)	Opravit pouze v případě chybné registrace nádoje	Existuje-li podklad k opravě, provést ORP, opravit chybně hlášený údaj
16*	Hlášené nádoje po uzavření laktace změnou 40	Neohlášené nebo odmítnuté otelení (z důvodu jiné chyby)	Registrovat otelení, potom dohlásit odmítnutý údaj na ORP
		Prověřit zaprahnutí (změna 40)	Při chybném zaprahnutí krávy, znovu otevřít laktaci změnou „11“, dohlášení odmítnutého údaje na ORP
17*	Datum kontroly do 6. dne po otelení	Opravit pouze v případě chybně hlášeného data otelení	Datum otelení lze opravit na papírovém formuláři „Hlášení oprav (Zařazování nových krav)“, následně dohlásit odmítnutý údaj na ORP
19*	Chybně zadané datum kontroly nebo DD-INT	Prověřit vyplnění data KU nebo DD-INT v RP	Vždy hromadná oprava – vyžádat Plemdat
		Správné vyplnění v RP, ale DD-INT nesouhlasí se jmenovkou stáje	Vždy hromadná oprava – vyžádat Plemdat
20	Hlášení ke krávě vyřazené z ÚE	Prověřit správnost editace obojků, prověřit u chovatele vyřazení z ÚE	Při chybné editaci obojků (kdy hlášené údaje náleží jiné krávě) dohlášení údajů správné krávě přes ORP typ opravy „Oprava UZ“
21	Interval od poslední KU méně než 22 dnů	Prověřit vyplnění data KU v RP	Při chybné editaci data KU hromadná oprava – vyžádat Plemdat

24	Zvýšení dojivosti o 50 %		Existuje –li podklad k opravě, opravit hlášení o dojivosti na ORP
25	Snížení dojivosti o 50 %		Existuje –li podklad k opravě, opravit hlášení o dojivosti na ORP
27*	Chybí hlášení otelení, které je ke dni zpracování RP hlášeno v ÚE	Neohlášeno nebo nezpracováno HZOP	Registrovat otelení, následně dohlásit odmítnuté údaje na ORP

Dokument můžete vytisknout ve formátu PDF zde.

P?ehled chyb ze zpracování HZOP a jejich opravy

Tabulka 35: Chyby ze zpracování v?t HZOP.

***za ?íslem chyby zna?í úplné odmítnutí celého hlášení**

	Chyby při zpracování vět HZOP		
	Popis chyby	**Zdroj chyby**	**Řešení opravy**
30*	Nesmyslné pohlaví nepovolená ušní známka telete	Chyba při ruční editaci HZOP	Znovu ohlásit otelení se správnými údaji potomka
31*	Zdvojené hlášení změny	Chyba při ruční editaci HZOP-chybně hlášené pohlaví telete u vícečetných porodů	V případě, že matka telete je již otelena s jedním potomkem, registrovat druhého potomka do archivu telat (změna 81)
33*	Hlášení ke krávě nezapojené do KU	Kráva dosud nezapojena do KU	zapojit otelením na HZOP
		Kráva omylem vyřazena z KU	Omylem vyřazenou krávu opět zařadit do KU: a) zjištění následující měsíc (tzn. Kráva stále na sestavě) zaslat HZOP se změnou „11“ b) kráva již vypadla ze sestavy, zařadit otelením s pořadím laktace
		Kráva již vyřazena z KU i ÚE – tele neregistrováno	Převzetí telete z ÚE změnou 81

34	Věk při prvním otelení není v intervalu 550 až 1350 dnů	Nepřevezme se původ prvotelky	Pokud je správné datum hlášeného otelení, ohlásit převzetí původu krávy z ÚE změnou 82
36*	Hlášení otelení změnou 21 až 38, kráva je již zařazena do KU	Prověřit datum posledního otelení a číslo telete	Pokud je dané otelení krávy již registrováno, ohlásit převzetí telete z ÚE změnou 81
		Může se jednat též o duplicitní zpracování dokumentu HZOP	neopravovat
38*	V době hlášení otelení je již registrována kontrola s vyšším datem, než je datum otelení Nebo je datum otelení starší více než 10 měsíců	Hlášení otelení nebo zmetání na HZOP pozdě, kontrola s vyšším datem, než je datum otelení je již zaregistrována k předchozí laktaci	Na ORP výmaz všech chybně registrovaných kontrol, potom ohlásit HZOP, následně vymazané kontroly opět zaregistrovat
		Chybné datum otelení při ruční editaci HZOP	Znovu ohlásit otelení se správným datem
39*	Mezidobí je méně než 240 dnů, zmetání 210	Již je zaregistrováno otelení, chovatel provedl opravu původu potomka – tele neregistrováno	Ohlásit převzetí původu telete z ÚE změnou 81
		Chybné datum otelení při ruční editaci HZOP	Znovu ohlásit otelení se správným datem
		Může se též jednat o duplicitní zpracování HZOP	neopravovat
41*	Hlášení otelení krávy nezařazené do ÚE	Chyba při ruční editaci HZOP	Znovu ohlásit otelení se správným ušním číslem
		Zařazení zvířete do ÚE	Prověřit u chovatele, potom opět HZOP
69*	Datum hlášeného otelení krávy je jiné než datum narození telete v ÚE (rozdíl 8 a více dnů)	Zaregistrováno chybné otelení	Opravu data otelení je možno provést na papírovém tiskopisu „Hlášení Oprav-ZNK“
		Datum otelení krávy podle stájové evidence je správné, ale datum registrace telete do ÚE je jiné	Neopravovat

74*	Hlášení narození telete s jinou matkou, než je v ÚE	Chyba při ruční editaci HZOP	Znovu ohlášení otelení se správným ušním číslem telete
		Chybné hlášení chovatele do ÚE	Pokud je již chovatelem provedena oprava č. telete do ÚE, odeslat znovu HZOP V případě dosud neprovedené opravy telete v ÚE, otelit (tzn. otevřít laktaci) bez hlášení čísla telete. (Po provedené opravě v ÚE, tele registrovat změnou 81)
75	Hlášené otelení krávy je jiné, než narození tel ete v ÚE	Chyba při ruční editaci HZOP	Neopravovat, datum otelení je převzato z ÚE
		Chybné hlášení chovatele do ÚE	Opravu data otelení je možno provést na papírovém tiskopisu „Hlášení Oprav-ZNK“

Dokument můžete vytisknout ve formátu PDF zde.

Dokument k vytisnutí ZDE.