Sestavy somatických bun?k

> Sestava (tzv. velká sestava SB) je vytvářena současně při tisku měsíčních výsledků KU. Jiná sestava je poté generována v rámci rychlých výsledků z LRM v aplikaci Přístup k datům - nejedná se však o totéž!

Jsou zde uvedeny všechny krávy podle stavu z posledního kontrolního dne, u kterých byly registrovány hodnoty počtu somatických buněk.

Sestava obsahuje údaje o pořadí laktace, datu otelení, počtu laktačních dnů. Další sloupec obsahuje údaje o počtu somatických buněk a denní dojivosti z posledního kontrolního dne. **Z předchozích jedenácti kontrolních dnů provedených ve stáji jsou do sestavy uváděny výsledky z 10 kontrolních dnů podle četnosti hodnot rozborů na SB u krav uvedených v přehledu aktuálního kontrolního dne.** V závěru sestavy jsou uváděny počty vzorků a průměrné hodnoty počtu somatických buněk stáda – průměr aritmetický a bazénový (vážený průměr údajů počet somatických buněk a denní dojivost) pro všechny uváděné kontrolní dny. V případě, že bazénový průměr stáda vykazuje hodnotu nad 300, jsou do oddílu Dojnice s nejvyšším podílem počtu SB ve stádě postupně vypisovány krávy s nejvyšší hodnotou počtu somatických buněk. Po vypsání krávy je přepočítán bazénový průměr stáda bez její hodnoty počtu somatických buněk. Výpisy dalších krav a přepočty bazénového průměru stáda probíhají až do poklesu průměrné hodnoty pod 300, která je patrná v řádku vypsané krávy.

Revize č. 6
Vytvořeno 7 ledna 2026 13:07:51 uživatelem Michaela Švestková
Aktualizováno 7 ledna 2026 14:16:02 uživatelem Michaela Švestková